保医発 1204 第 5 号
令和 7 年 12 月 4 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
　国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
　後期高齢者医療主管課（部）長
殿

厚生労働省保険局医療課長
（　公　印　省　略　）

使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）が令和７年厚生労働省告示第310号をもって改正され、令和７年12月５日から適用することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

１　薬価基準の一部改正について

（１）　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬 58 品目、注射薬 18 品目、外用薬８品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。

（２）（１）により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区　分	内　用　薬	注　射　薬	外　用　薬	歯科用薬剤	計
品目数	７，０２１	３，５３８	２，００３	２８	１２，５９０

２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

（１）　「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成 15 年６月６日付け保医発第 0606001 号）の記の２の（１）を次のように改める。また、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 30 年 12 月 13 日付け保医発 1213 第２号）の記の３の（７）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和元年６月 13 日付け保医発 0613 第１号）の記の４の（１）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和元年 12 月 12 日付け保医発 1212 第６号）の記の４の（４）を削除する。

（１）　ゼローダ錠 300 及び後発医薬品のカペシタビン製剤

本製剤の警告において、「本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

（２）　「薬価基準の一部改正について」（平成 11 年８月 13 日付け保医発第 112 号）の記のⅡの４を次のように改める。また、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 22 年５月 28 日付け保医発 0528 第１号）の記の２の（７）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 22 年 11 月 19 日付け保医発 1119 第１号）の記の２の（７）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 23 年６月 24 日付け保医発 0624 第２号）の記の２の（７）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 23 年 11 月 28 日付け保医発 1128 第１号）の記の２の（10）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 24 年 12 月 14 日付け保医発 1214 第１号）の記の２の（11）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 25 年 12 月 13 日付け保医発 1213 第６号）の記の２の（６）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 26 年 12 月 11 日付け保医発 1211 第１号）の記の３の（５）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 27 年 12 月 10 日付け保医発 1210 第１号）の記の３の（９）、「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 28 年６月 16 日付け保医発 0616 第１号）の記の３の（６）を削除する。

４　ジェムザール注射用 200mg、同注射用 1g 及び後発医薬品のゲムシタビン塩酸塩製剤の保険適用上の取扱い

本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

（３）　トルバプタン OD 錠 3.75mg「TE」及び同 OD 錠 3.75mg「ニプロ」

本製剤の警告において、「本剤投与により、急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し、意識障害に至った症例が報告されており、また、急激な血清ナトリ

ウム濃度の上昇による浸透圧性脱髄症候群を来すおそれがあることから、入院下で投与を開始又は再開すること。また、特に投与開始日又は再開日には血清ナトリウム濃度を頻回に測定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

3　関係通知等の一部改正について

（1）　「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和２年 11 月 17 日付け保医発 1117 第３号）の記の３の（４）中「ゼオマイン筋注用 50 単位、同筋注用 100 単位及び同筋注用 200 単位」を「ゼオマイン筋注用 50 単位、同筋注用 100 単位、同筋注用 200 単位、同注用 50 単位、同注用 100 単位及び同注用 200 単位」に改める。

（2）　「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 13 年２月２日付け保医発第 29 号）の記のⅡの３中「ハイカムチン注射用」を「ハイカムチン注射用 1.1mg 及び同点滴静注液 1mg/1mL」に改める。

（3）　「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」（令和７年３月７日付け保医発 0307 第２号）を以下のとおり改正する。

①　別紙１に別添１に掲げる医薬品を、別紙２に別添２に掲げる医薬品を加え、令和７年 12 月５日から適用すること。

②　別紙３に別添３に掲げる医薬品を加え、令和８年１月１日から適用とすること。

③　別紙３に別添４に掲げる医薬品を加え、令和８年４月１日から適用とすること。

［別添１］

別紙1　診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
※令和7年12月５日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	１１３９０１５Ｆ１０６０	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「アメル」	共和薬品工業	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ１０７８	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「ケミファ」	日本ケミファ	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ１０８６	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ１０９４	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「サンド」	サンド	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ１０３５	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「ＪＧ」	日本ジェネリック	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ１１０８	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「ダイト」	ダイト	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ１１１６	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「タカタ」	高田製薬	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ１１２４	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「日新」	日新製薬（山形）	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ１０４３	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「ＶＴＲＳ」	ヴィアトリス・ヘルスケア	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ１０５１	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ラコサミド錠５０ｍｇ「ＹＤ」	陽進堂	76.30
内用薬	１１３９０１５Ｆ２０６６	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「アメル」	共和薬品工業	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｆ２０７４	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「ケミファ」	日本ケミファ	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｆ２０８２	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｆ２０９０	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「サンド」	サンド	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｆ２０３１	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「ＪＧ」	日本ジェネリック	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｆ２１０４	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「ダイト」	ダイト	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｆ２１１２	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「タカタ」	高田製薬	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｆ２１２０	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「日新」	日新製薬（山形）	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｆ２０４０	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「ＶＴＲＳ」	ヴィアトリス・ヘルスケア	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｆ２０５８	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ラコサミド錠１００ｍｇ「ＹＤ」	陽進堂	124.50
内用薬	１１３９０１５Ｒ１０５８	ラコサミド	１０％１ｇ	ラコサミドＤＳ１０％「アメル」	共和薬品工業	137.10
内用薬	１１３９０１５Ｒ１０７４	ラコサミド	１０％１ｇ	ラコサミドＤＳ１０％「サワイ」	沢井製薬	137.10
内用薬	１１３９０１５Ｒ１１０４	ラコサミド	１０％１ｇ	ラコサミドＤＳ１０％「タカタ」	高田製薬	137.10
内用薬	１１３９０１５Ｒ１０６６	ラコサミド	１０％１ｇ	ラコサミドドライシロップ１０％「ケミファ」	日本ケミファ	137.10
内用薬	１１３９０１５Ｒ１０８２	ラコサミド	１０％１ｇ	ラコサミドドライシロップ１０％「サンド」	サンド	137.10

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	１１３９０１５Ｒ１０３１	ラコサミド	１０％１ｇ	ラコサミドドライシロップ１０％「ＪＧ」	日本ジェネリック	137.10
内用薬	１１３９０１５Ｒ１０９０	ラコサミド	１０％１ｇ	ラコサミドドライシロップ１０％「ダイト」	ダイト	137.10
内用薬	１１３９０１５Ｒ１１１２	ラコサミド	１０％１ｇ	ラコサミドドライシロップ１０％「日新」	日新製薬（山形）	137.10
内用薬	１１３９０１５Ｒ１０４０	ラコサミド	１０％１ｇ	ラコサミドドライシロップ１０％「ＹＤ」	陽進堂	137.10
内用薬	２１３９０１１Ｆ５０２９	トルバプタン	３．７５ｍｇ１錠	トルバプタンＯＤ錠３．７５ｍｇ「ＴＥ」	トーアエイヨー	177.50
内用薬	２１３９０１１Ｆ５０３７	トルバプタン	３．７５ｍｇ１錠	トルバプタンＯＤ錠３．７５ｍｇ「ニプロ」	ニプロ	177.50
内用薬	２１９００２９Ｆ３０８８	炭酸ランタン水和物	２５０ｍｇ１錠	炭酸ランタンＯＤ錠２５０ｍｇ「トーワ」	東和薬品	31.90
内用薬	２１９００２９Ｆ４０８４	炭酸ランタン水和物	５００ｍｇ１錠	炭酸ランタンＯＤ錠５００ｍｇ「トーワ」	東和薬品	46.20
内用薬	３３９９００９Ｆ１０３８	プラスグレル塩酸塩	３．７５ｍｇ１錠	プラスグレル錠３．７５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	121.60
内用薬	３３９９００９Ｆ１０４６	プラスグレル塩酸塩	３．７５ｍｇ１錠	プラスグレル錠３．７５ｍｇ「トーワ」	東和薬品	121.60
内用薬	３３９９００９Ｆ２０３４	プラスグレル塩酸塩	５ｍｇ１錠	プラスグレル錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	154.20
内用薬	３３９９００９Ｆ２０４２	プラスグレル塩酸塩	５ｍｇ１錠	プラスグレル錠５ｍｇ「トーワ」	東和薬品	154.20
内用薬	３３９９００９Ｆ３０３０	プラスグレル塩酸塩	２．５ｍｇ１錠	プラスグレル錠２．５ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	87.00
内用薬	３３９９００９Ｆ３０４９	プラスグレル塩酸塩	２．５ｍｇ１錠	プラスグレル錠２．５ｍｇ「トーワ」	東和薬品	87.00
内用薬	３３９９００９Ｆ５０３３	プラスグレル塩酸塩	２０ｍｇ１錠	プラスグレルＯＤ錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	484.60
内用薬	３３９９００９Ｆ５０４１	プラスグレル塩酸塩	２０ｍｇ１錠	プラスグレルＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」	東和薬品	484.60
内用薬	３９６９０１９Ｆ１０４３	ダパグリフロジン	５ｍｇ１錠	ダパグリフロジン錠５ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	50.10
内用薬	３９６９０１９Ｆ１０３５	ダパグリフロジン	５ｍｇ１錠	ダパグリフロジン錠５ｍｇ「ＴＳＰ」	Ｔ’ｓファーマ	50.10
内用薬	３９６９０１９Ｆ２０４０	ダパグリフロジン	１０ｍｇ１錠	ダパグリフロジン錠１０ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	74.00
内用薬	３９６９０１９Ｆ２０３１	ダパグリフロジン	１０ｍｇ１錠	ダパグリフロジン錠１０ｍｇ「ＴＳＰ」	Ｔ’ｓファーマ	74.00
内用薬	４２９１０２１Ｍ１０３９	ニロチニブ塩酸塩二水和物	２００ｍｇ１カプセル	ニロチニブカプセル２００ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	1,504.70
内用薬	４２９１０２１Ｍ２０３５	ニロチニブ塩酸塩二水和物	１５０ｍｇ１カプセル	ニロチニブカプセル１５０ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	1,128.50
内用薬	４２９１０３３Ｆ１０５９	アビラテロン酢酸エステル	２５０ｍｇ１錠	アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ「ＮＫ」	日本化薬	1,632.30
内用薬	４２９１０３３Ｆ１０６７	アビラテロン酢酸エステル	２５０ｍｇ１錠	アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ「サワイ」	沢井製薬	1,632.30
内用薬	４２９１０３３Ｆ１０７５	アビラテロン酢酸エステル	２５０ｍｇ１錠	アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ「サンド」	サンド	1,632.30

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	薬 価
内用薬	４２９１０３３Ｆ１０４０	アビラテロン酢酸エステル	２５０ｍｇ１錠		アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ「ＪＧ」	日本ジェネリック	1,632.30
内用薬	４２９１０３３Ｆ１０３２	アビラテロン酢酸エステル	２５０ｍｇ１錠		アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	第一三共エスファ	1,632.30
内用薬	４２９１０３３Ｆ１０８３	アビラテロン酢酸エステル	２５０ｍｇ１錠		アビラテロン酢酸エステル錠２５０ｍｇ「ニプロ」	ニプロ	1,632.30
内用薬	６２５００２１Ｒ１０４０	オセルタミビルリン酸塩	３％１ｇ		オセルタミビルＤＳ３％「トーワ」	東和薬品	79.50
注射薬	１２１４４０５Ａ１０３３	ロピバカイン塩酸塩水和物	０．２％１０ｍＬ１管		ロピバカイン塩酸塩０．２％注２０ｍｇ／１０ｍＬ「テルモ」	テルモ	93
注射薬	１２１４４０５Ａ２０３０	ロピバカイン塩酸塩水和物	０．２％１００ｍＬ１袋		ロピバカイン塩酸塩０．２％注バッグ２００ｍｇ／１００ｍＬ「テルモ」	テルモ	925
注射薬	１３１９４０５Ｇ１０３８	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	２ｍｇ０．０５ｍＬ１筒		アフリベルセプト硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ「バイエル」	バイエルライフサイエンス	69,894
注射薬	２４９９４０７Ｇ３０５７	リュープロレリン酢酸塩	１１．２５ｍｇ１筒		リュープロレリン酢酸塩ＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ「あすか」	あすか製薬	23,590
注射薬	２４９９４０７Ｇ３０４９	リュープロレリン酢酸塩	１１．２５ｍｇ１筒		リュープロレリン酢酸塩ＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ「ＮＰ」	ニプロ	24,997
外用薬	１３１９７６２Ｑ２０５９	エピナスチン塩酸塩	０．１％１ｍＬ		エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液０．１％「ＴＳ」	テイカ製薬	252.90
外用薬	１３１９７６２Ｑ２０６７	エピナスチン塩酸塩	０．１％１ｍＬ		エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液０．１％「トーワ」	東和薬品	252.90
外用薬	１３１９７６２Ｑ２０７５	エピナスチン塩酸塩	０．１％１ｍＬ		エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液０．１％「日点」	ロートニッテン	252.90
外用薬	１３１９７６２Ｑ２０８３	エピナスチン塩酸塩	０．１％１ｍＬ		エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液０．１％「わかもと」	わかもと製薬	252.90
外用薬	１３１９８１７Ｑ１０７１	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	１ｍＬ		ラタチモ配合点眼液「ＶＴＲＳ」	ヴィアトリス・ヘルスケア	244.10
外用薬	６２９０７０２Ｑ１０４５	エフィナコナゾール	１０％１ｇ		エフィナコナゾール爪外用液１０％「サワイ」	沢井製薬	676.30
外用薬	６２９０７０２Ｑ１０５３	エフィナコナゾール	１０％１ｇ		エフィナコナゾール爪外用液１０％「トーワ」	東和薬品	676.30
内用薬	４２２３００５Ｆ１０９０	カペシタビン	３００ｍｇ１錠		カペシタビン錠３００ｍｇ「タカタ」	ダイト	54.10
内用薬	１１７９０３８Ｃ１１８３	リスペリドン	１％１ｇ	局	リスペリドン細粒１％「ニプロ」	全星薬品工業	57.80
内用薬	１１７９０３８Ｆ３１９０	リスペリドン	３ｍｇ１錠	局	リスペリドン錠３ｍｇ「ニプロ」	全星薬品工業	16.80
内用薬	１１７９０３８Ｓ１０９９	リスペリドン	０．１％１ｍＬ	局	リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「杏林」	同仁医薬化工	27.30
注射薬	４２９１４０３Ａ２１４９	カルボプラチン	１５０ｍｇ１５ｍＬ１瓶	局	カルボプラチン注射液１５０ｍｇ「ＮＫ」	ヴィアトリス・ヘルスケア	3,212
注射薬	４２９１４０３Ａ３１４５	カルボプラチン	４５０ｍｇ４５ｍＬ１瓶	局	カルボプラチン注射液４５０ｍｇ「ＮＫ」	ヴィアトリス・ヘルスケア	7,615
外用薬	１３１９７６２Ｑ１１６８	エピナスチン塩酸塩	０．０５％１ｍＬ		エピナスチン塩酸塩点眼液０．０５％「ＴＷ」	東和薬品	80.60

［別添２］

別紙2　診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目
（加算等の算定対象とならない後発医薬品）
※令和7年12月５日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
注射薬	４２９１４０３Ａ１１４２	カルボプラチン	５０ｍｇ５ｍＬ １瓶	カルボプラチン注射液 ５０ｍｇ「ＮＫ」	ヴィアトリス・ ヘルスケア	1,401
注射薬	４２２４４０３Ｄ１１６２	ゲムシタビン塩酸塩	２００ｍｇ１瓶	ゲムシタビン点滴静注 用２００ｍｇ「タカ タ」	高田製薬	905
注射薬	４２２４４０３Ｄ２１６９	ゲムシタビン塩酸塩	１ｇ１瓶	ゲムシタビン点滴静注 用１ｇ「タカタ」	高田製薬	4,269

［別添３］

別紙3　診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和8年1月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	１１３９０１５Ｆ１０２７	ラコサミド	５０ｍｇ１錠	ビムパット錠５０ｍｇ	ユーシービージャパン	217.80
内用薬	１１３９０１５Ｆ２０２３	ラコサミド	１００ｍｇ１錠	ビムパット錠１００ｍｇ	ユーシービージャパン	355.50
内用薬	１１３９０１５Ｒ１０２３	ラコサミド	１０％１ｇ	ビムパットドライシロップ１０％	ユーシービージャパン	391.00
内用薬	３９６９０１９Ｆ１０２７	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	５ｍｇ１錠	フォシーガ錠５ｍｇ	アストラゼネカ	149.30
内用薬	３９６９０１９Ｆ２０２３	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	１０ｍｇ１錠	フォシーガ錠１０ｍｇ	アストラゼネカ	220.30
内用薬	４２９１０２１Ｍ１０２０	ニロチニブ塩酸塩水和物	２００ｍｇ１カプセル	タシグナカプセル２００ｍｇ	ノバルティスファーマ	3,056.30
内用薬	４２９１０２１Ｍ２０２７	ニロチニブ塩酸塩水和物	１５０ｍｇ１カプセル	タシグナカプセル１５０ｍｇ	ノバルティスファーマ	2,257.00
内用薬	４２９１０３３Ｆ１０２４	アビラテロン酢酸エステル	２５０ｍｇ１錠	ザイティガ錠２５０ｍｇ	ヤンセンファーマ	3,759.30
内用薬	４２９１０３３Ｆ２０２０	アビラテロン酢酸エステル	５００ｍｇ１錠	ザイティガ錠５００ｍｇ	ヤンセンファーマ	7,287.30
注射薬	１２１４４０５Ａ１０２５	ロピバカイン塩酸塩水和物	０．２％１０ｍＬ１管	アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ	サンドファーマ	287
注射薬	１２１４４０５Ａ２０２１	ロピバカイン塩酸塩水和物	０．２％１００ｍＬ１管	アナペイン注２ｍｇ／ｍＬ	サンドファーマ	1,849
注射薬	２４９９４０７Ｇ３０３０	リュープロレリン酢酸塩	１１．２５ｍｇ１筒	リュープリンＳＲ注射用キット１１．２５ｍｇ	武田薬品工業	42,538

［別添４］

別紙3　診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
※令和8年4月1日より適用

区分	薬価基準収載 医薬品コード	成分名	規格	品名	メーカー名	薬 価
内用薬	３３９９００９Ｆ１０２０	プラスグレル塩酸塩	３．７５ｍｇ１錠	エフィエント錠３．７５ｍｇ	第一三共	248.80
内用薬	３３９９００９Ｆ２０２６	プラスグレル塩酸塩	５ｍｇ１錠	エフィエント錠５ｍｇ	第一三共	326.00
内用薬	３３９９００９Ｆ３０２２	プラスグレル塩酸塩	２．５ｍｇ１錠	エフィエント錠２．５ｍｇ	第一三共	178.00
内用薬	３３９９００９Ｆ５０２５	プラスグレル塩酸塩	２０ｍｇ１錠	エフィエントＯＤ錠２０ｍｇ	第一三共	999.00

（参考１）

薬価基準告示

Ｎｏ		薬価基準名	成分名	規格単位	薬価
1	内用薬	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「ＮＫ」	アビラテロン酢酸エステル	250mg１錠	1,632.30
2	内用薬	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「サワイ」	アビラテロン酢酸エステル	250mg１錠	1,632.30
3	内用薬	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「サンド」	アビラテロン酢酸エステル	250mg１錠	1,632.30
4	内用薬	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「ＪＧ」	アビラテロン酢酸エステル	250mg１錠	1,632.30
5	内用薬	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「ＤＳＥＰ」	アビラテロン酢酸エステル	250mg１錠	1,632.30
6	内用薬	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「ニプロ」	アビラテロン酢酸エステル	250mg１錠	1,632.30
7	内用薬	オセルタミビルＤＳ３％「トーワ」	オセルタミビルリン酸塩	３％１ｇ	79.50
8	内用薬	カペシタビン錠300mg「タカタ」	カペシタビン	300mg１錠	54.10
9	内用薬	ダパグリフロジン錠５mg「サワイ」	ダパグリフロジン	５mg１錠	50.10
10	内用薬	ダパグリフロジン錠５mg「ＴＳＰ」	ダパグリフロジン	５mg１錠	50.10
11	内用薬	ダパグリフロジン錠10mg「サワイ」	ダパグリフロジン	10mg１錠	74.00
12	内用薬	ダパグリフロジン錠10mg「ＴＳＰ」	ダパグリフロジン	10mg１錠	74.00
13	内用薬	炭酸ランタンＯＤ錠250mg「トーワ」	炭酸ランタン水和物	250mg１錠	31.90
14	内用薬	炭酸ランタンＯＤ錠500mg「トーワ」	炭酸ランタン水和物	500mg１錠	46.20
15	内用薬	トルバプタンＯＤ錠3.75mg「ＴＥ」	トルバプタン	3.75mg１錠	177.50
16	内用薬	トルバプタンＯＤ錠3.75mg「ニプロ」	トルバプタン	3.75mg１錠	177.50
17	内用薬	ニロチニブカプセル150mg「サワイ」	ニロチニブ塩酸塩二水和物	150mg１カプセル	1,128.50
18	内用薬	ニロチニブカプセル200mg「サワイ」	ニロチニブ塩酸塩二水和物	200mg１カプセル	1,504.70
19	内用薬	プラスグレルＯＤ錠20mg「ＤＳＥＰ」	プラスグレル塩酸塩	20mg１錠	484.60
20	内用薬	プラスグレルＯＤ錠20mg「トーワ」	プラスグレル塩酸塩	20mg１錠	484.60
21	内用薬	プラスグレル錠2.5mg「ＤＳＥＰ」	プラスグレル塩酸塩	2.5mg１錠	87.00
22	内用薬	プラスグレル錠2.5mg「トーワ」	プラスグレル塩酸塩	2.5mg１錠	87.00
23	内用薬	プラスグレル錠3.75mg「ＤＳＥＰ」	プラスグレル塩酸塩	3.75mg１錠	121.60
24	内用薬	プラスグレル錠3.75mg「トーワ」	プラスグレル塩酸塩	3.75mg１錠	121.60
25	内用薬	プラスグレル錠５mg「ＤＳＥＰ」	プラスグレル塩酸塩	５mg１錠	154.20
26	内用薬	プラスグレル錠５mg「トーワ」	プラスグレル塩酸塩	５mg１錠	154.20
27	内用薬	ラコサミド錠50mg「アメル」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
28	内用薬	ラコサミド錠50mg「ケミファ」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
29	内用薬	ラコサミド錠50mg「サワイ」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
30	内用薬	ラコサミド錠50mg「サンド」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
31	内用薬	ラコサミド錠50mg「ＪＧ」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
32	内用薬	ラコサミド錠50mg「ダイト」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
33	内用薬	ラコサミド錠50mg「タカタ」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
34	内用薬	ラコサミド錠50mg「日新」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
35	内用薬	ラコサミド錠50mg「ＶＴＲＳ」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
36	内用薬	ラコサミド錠50mg「ＹＤ」	ラコサミド	50mg１錠	76.30
37	内用薬	ラコサミド錠100mg「アメル」	ラコサミド	100mg１錠	124.50
38	内用薬	ラコサミド錠100mg「ケミファ」	ラコサミド	100mg１錠	124.50
39	内用薬	ラコサミド錠100mg「サワイ」	ラコサミド	100mg１錠	124.50
40	内用薬	ラコサミド錠100mg「サンド」	ラコサミド	100mg１錠	124.50
41	内用薬	ラコサミド錠100mg「ＪＧ」	ラコサミド	100mg１錠	124.50
42	内用薬	ラコサミド錠100mg「ダイト」	ラコサミド	100mg１錠	124.50
43	内用薬	ラコサミド錠100mg「タカタ」	ラコサミド	100mg１錠	124.50
44	内用薬	ラコサミド錠100mg「日新」	ラコサミド	100mg１錠	124.50

Ｎｏ			薬価基準名	成分名	規格単位	薬価
45	内用薬		ラコサミド錠100mg「ＶＴＲＳ」	ラコサミド	100mg１錠	124.50
46	内用薬		ラコサミド錠100mg「ＹＤ」	ラコサミド	100mg１錠	124.50
47	内用薬		ラコサミドＤＳ10%「アメル」	ラコサミド	10%１ｇ	137.10
48	内用薬		ラコサミドＤＳ10%「サワイ」	ラコサミド	10%１ｇ	137.10
49	内用薬		ラコサミドＤＳ10%「タカタ」	ラコサミド	10%１ｇ	137.10
50	内用薬		ラコサミドドライシロップ10%「ケミファ」	ラコサミド	10%１ｇ	137.10
51	内用薬		ラコサミドドライシロップ10%「サンド」	ラコサミド	10%１ｇ	137.10
52	内用薬		ラコサミドドライシロップ10%「ＪＧ」	ラコサミド	10%１ｇ	137.10
53	内用薬		ラコサミドドライシロップ10%「ダイト」	ラコサミド	10%１ｇ	137.10
54	内用薬		ラコサミドドライシロップ10%「日新」	ラコサミド	10%１ｇ	137.10
55	内用薬		ラコサミドドライシロップ10%「ＹＤ」	ラコサミド	10%１ｇ	137.10
56	内用薬	局	リスペリドン細粒１%「ニプロ」	リスペリドン	１%１ｇ	57.80
57	内用薬	局	リスペリドン錠３mg「ニプロ」	リスペリドン	３mg１錠	16.80
58	内用薬	局	リスペリドン内用液１mg／mL「杏林」	リスペリドン	0.1%１mL	27.30
59	注射薬		アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg／mL「バイエル」	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	２mg0.05mL１筒	69,894
60	注射薬	局	カルボプラチン注射液50mg「ＮＫ」	カルボプラチン	50mg５mL１瓶	1,401
61	注射薬	局	カルボプラチン注射液150mg「ＮＫ」	カルボプラチン	150mg15mL１瓶	3,212
62	注射薬	局	カルボプラチン注射液450mg「ＮＫ」	カルボプラチン	450mg45mL１瓶	7,615
63	注射薬		グルカゴンＧノボ注射用１mg	グルカゴン（遺伝子組換え）	１mg１瓶	2,271
64	注射薬		グロベニンーＩ10%静注５ｇ／50mL	ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン	５ｇ50mL１瓶	66,918
65	注射薬		グロベニンーＩ10%静注10ｇ／100mL	ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン	10ｇ100mL１瓶	133,836
66	注射薬		グロベニンーＩ10%静注20ｇ／200mL	ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン	20ｇ200mL１瓶	267,672
67	注射薬		ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」	ゲムシタビン塩酸塩	200mg１瓶	905
68	注射薬		ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「タカタ」	ゲムシタビン塩酸塩	１ｇ１瓶	4,269
69	注射薬		ゼオマイン注用50単位	インコボツリヌストキシンＡ	50単位１瓶	17,130
70	注射薬		ゼオマイン注用100単位	インコボツリヌストキシンＡ	100単位１瓶	33,367
71	注射薬		ゼオマイン注用200単位	インコボツリヌストキシンＡ	200単位１瓶	64,861
72	注射薬		ハイカムチン点滴静注液１mg／１mL	ノギテカン塩酸塩	１mg１mL１瓶	6,070
73	注射薬		リュープロレリン酢酸塩ＳＲ注射用キット11.25mg「あすか」	リュープロレリン酢酸塩	11.25mg１筒	23,590
74	注射薬		リュープロレリン酢酸塩ＳＲ注射用キット11.25mg「ＮＰ」	リュープロレリン酢酸塩	11.25mg１筒	24,997
75	注射薬		ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg／100mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.2%100mL１袋	925
76	注射薬		ロピバカイン塩酸塩0.2%注20mg／10mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.2%10mL１管	93
77	外用薬		エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液0.1%「ＴＳ」	エピナスチン塩酸塩	0.1%１mL	252.90
78	外用薬		エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液0.1%「トーワ」	エピナスチン塩酸塩	0.1%１mL	252.90
79	外用薬		エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液0.1%「日点」	エピナスチン塩酸塩	0.1%１mL	252.90
80	外用薬		エピナスチン塩酸塩ＬＸ点眼液0.1%「わかもと」	エピナスチン塩酸塩	0.1%１mL	252.90
81	外用薬		エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「ＴＷ」	エピナスチン塩酸塩	0.05%１mL	80.60
82	外用薬		エフィナコナゾール爪外用液10%「サワイ」	エフィナコナゾール	10%１ｇ	676.30
83	外用薬		エフィナコナゾール爪外用液10%「トーワ」	エフィナコナゾール	10%１ｇ	676.30
84	外用薬		ラタチモ配合点眼液「ＶＴＲＳ」	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩	１mL	244.10

（参考：新旧対照表）

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正について」（平成 15 年６月６日付け保医発第 0606001 号）の記の２の（１）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （１）　ゼローダ錠 300 及び後発医薬品のカペシタビン製剤 本製剤の警告において、「本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。	２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （１）　ゼローダ錠 300 本製剤の使用上の注意に、「本剤は緊急時に十分な対応が可能な施設及び癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、使用上の注意等を遵守の上、投与すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 30 年 12 月 13 日付け保医発 1213 第２号）の記の３の（７）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （７）　カペシタビン錠 300mg「サワイ」 本製剤の使用上の注意に、「本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和元年６月13日付け保医発0613第１号）の記の４の（１）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
４　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	４　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （１）　カペシタビン錠300mg「トーワ」、同「ヤクルト」及び同「日医工」 本製剤の使用上の注意に、「本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和元年 12 月 12 日付け保医発 1212 第６号）の記の４の（４）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
４　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	４　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （４）　カペシタビン錠 300mg「NK」及び同錠 300mg「JG」 本製剤の使用上の注意に「本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤が適切と判断される症例についてのみ実施すること。」と記載されているので、使用にあたっては十分留意すること。

◎「薬価基準の一部改正について」（平成 11 年 8 月 13 日付け保医発第 112 号）の記のⅡの４

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
Ⅱ　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ４　ジェムザール注射用 200mg、同注射用 1g 及び後発医薬品のゲムシタビン塩酸塩製剤の保険適用上の取扱い 　本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。	Ⅱ　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ４　ジェムザール注の保険適用上の取扱い 　本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 22 年５月 28 日付け保医発 0528 第１号）の記の２の（７）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （７）　ゲムシタビン点滴静注用 200mg「サンド」、ゲムシタビン点滴静注用 200mg「タイホウ」、ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ヤクルト」、ゲムシタビン点滴静注用 1g「サンド」、ゲムシタビン点滴静注用１g「タイホウ」及びゲムシタビン点滴静注用１g「ヤクルト」 本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 22 年 11 月 19 日付け保医発 1119 第１号）の記の２の（７）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （７）　ゲムシタビン点滴静注用 200mg「NK」及び同「ホスピーラ」並びにゲムシタビン点滴静注用 1g「NK」及び同「ホスピーラ」 　本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 23 年 6 月 24 日付け保医発 0624 第２号）の記の２の（７）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （７）　ゲムシタビン点滴静注用 200mg「興和テバ」及び同 1g「興和テバ」 本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 23 年 11 月 28 日付け保医発 1128 第１号）の記の２の（10）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について (10)　ゲムシタビン点滴静注用 200mg「サワイ」及び同 1g「サワイ」本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 24 年 12 月 14 日付け保医発 1214 第１号）の記の２の（11）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （11）　ゲムシタビン点滴静注液 200mg/5mL「サンド」及び同 1g/25mL「サンド」 本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定できるものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 25 年 12 月 13 日付け保医発 1213 第６号）の記の２の（６）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	２　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （６）　ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ファイザー」及び同 1g「ファイザー」 　本製剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定できるものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 26 年 12 月 11 日付け保医発 1211 第１号）の記の３の（５）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （５）　ゲムシタビン点滴静注用 200mg「日医工」及び同 1g「日医工」本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 27 年 12 月 10 日付け保医発 1210 第１号）の記の３の（９）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （９）　ゲムシタビン点滴静注液 200mg／5.3mL「ホスピーラ」及び同１g／26.3mL「ホスピーラ」 　本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（平成 28 年６月 16 日付け保医発 0616 第１号）の記の３の（６）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （削る）	３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （６）　ゲムシタビン点滴静注液 1g／25mL「NK」及び同 200mg／5mL「NK」本製剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本製剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について」（令和２年 11 月 17 日付け保医発 1117 第３号）の記の３の（４）

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （４）　ゼオマイン筋注用 50 単位、同筋注用 100 単位、同筋注用 200 単位、同注用 50 単位、同注用 100 単位及び同注用 200 単位 （略）	３　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について （４）　ゼオマイン筋注用 50 単位、同筋注用 100 単位及び同筋注用 200 単位 （略）

◎「使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について」（平成 13 年２月２日付け保医発第 29 号）の記のⅡの３

（傍線部分は改正部分）

改　正　後	改　正　前
Ⅱ　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ３　ハイカムチン注射用 1.1mg 及び同点滴静注液 1mg/1mL の保険適用上の取扱いについて （略）	Ⅱ　薬価基準の一部改正に伴う留意事項について ３　ハイカムチン注射用の保険適用上の取扱いについて （略）